

Certificat



**- ACIERS POUR
BETON ARME**

n° **B 97/134** *Rév. 10*

attribué à

SERMETAL

pour les aciers

TSHA SERMETAL

fabriqués sur le site de

LE PORT (REUNION)

En vertu de la présente décision notifiée par l'AFCAB, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits mentionnés ci-dessus, dans les conditions des Règles générales de la marque NF et des Règles de certification NF 139.

Ce certificat comporte 3 pages - Le lecteur est invité à vérifier les **conditions de validité de ce certificat** (cf. fiche descriptive)

Pour l'AFCAB,


Date de décision : 22/09/2009
Date de validité : 31/12/2012




B. CRETON,
Président de l'AFCAB

FICHE DESCRIPTIVE

VALIDITE DU CERTIFICAT

Ce certificat atteste que les produits décrits dans la présente fiche descriptive sont conformes à la norme NF A 35-024 et fabriqués conformément aux spécifications de gestion de la qualité décrites dans les Règles de certification. Ces produits doivent porter la marque  – Aciers pour béton armé.

Cette décision a été prise après évaluation. Elle est valide sous réserve de la surveillance périodique effectuée par l'AFCAB, qui peut prendre toute sanction prévue dans les Règles générales de la marque NF et dans les Règles de certification NF – Aciers pour béton armé. Le lecteur peut vérifier à tout moment que ce certificat est toujours valide en consultant le site de l'AFCAB : www.afcab.org rubrique « Certificats ».

Le lecteur peut vérifier que le produit qui lui est livré relève de ce certificat en vérifiant que le logo  et le n° de ce certificat figurent sur l'étiquette du produit.

TITULAIRE

Usine de production	Contact commercial	Siège social
SERMETAL S.A. Zone Industrielle n° 2 B.P. 220 97825 LE PORT	François de VIRGINY Tél. : (0) 262 42 84 60 Fax : (0) 262 42 84 61 E-mail : francois-sermetal@wanadoo.fr Site web :	SERMETAL S.A. Zone Industrielle n° 2 B.P. 220 97825 LE PORT

ACIER CERTIFIE

<u>Nom de l'acier</u> :	T.S.H.A. SERMETAL
<u>Norme de référence</u> :	NF A 35-024
<u>Nuance</u> :	B600A
<u>Diamètres</u> :	4,5 mm (diamètres inclus dans la norme uniquement)
<u>Description</u> :	Les treillis soudés à haute adhérence TSHA SERMETAL sont constitués de fils à haute adhérence SERMETAL bénéficiant du certificat B95/113 .
<u>Marquage</u> :	La marque distinctive de l'acier SERMETAL est donnée par le schéma ci-dessous :

