

CERTIFICAT



ARMATURES

N° **A00/031** RÉV. 17

Attribué à

**SOCIETE NOUVELLE
SOTRALENTZ CONSTRUCTION**

Pour les armatures fabriquées sur le site de

DRULINGEN (67)

En vertu de la présente décision notifiée par l'AFCAB, **AFNOR certification** accorde le droit d'usage de la marque à la société qui en est bénéficiaire pour les produits mentionnés ci-dessus, dans les conditions des Règles générales de la marque **NF** et du Référentiel de certification **NF 254**.

Date de décision : 18/09/2024
Date de validité : 31/12/2027

Pour L'AFCAB,



Le lecteur est invité à vérifier la validité de ce certificat (Cf. fiche descriptive) en consultant le site www.afcab.com
Ce document contient 4 pages y compris celle-ci.

Bruno MARIN
Président de l'AFCAB.

ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • www.afcab.com • info@afcab.com

FICHE DESCRIPTIVE

VALIDITÉ DU CERTIFICAT

Ce certificat atteste que les produits décrits dans la présente fiche descriptive sont conformes à la norme NF A 35-027 et fabriqués conformément aux spécifications de gestion de la qualité décrites dans le Référentiel de certification  – **Armatures** – RCC01 en vigueur. Ces produits doivent porter la marque  - **Armatures**.

Cette décision a été prise après évaluation. Elle annule et remplace toute décision antérieure. Elle est valide sous réserve de la surveillance périodique effectuée par l'AFCAB, qui peut prendre toute sanction prévue dans les Règles générales de la marque  et dans le Référentiel de certification  – **Armatures** – RCC01 en vigueur. Le lecteur peut vérifier à tout moment que ce certificat est toujours valide en consultant le site de l'AFCAB : www.afcab.com rubrique "Certificats".

Le lecteur peut vérifier que le produit qui lui est livré relève de ce certificat en vérifiant que le logo  – **Armatures** et le n° de ce certificat figurent sur l'étiquette du produit.



TITULAIRE

Usine de production	Contact commercial	Siège social
SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION 2A, rue de Sarreguemines CS 90027 F - 67320 DRULINGEN	SCHMITT Olivier Tél : (33)(0)3 88 01 64 00 Fax : (33)(0)3 88 01 64 01 E-mail : info@sotralentz-construction.com Web : www.sotralentz-construction.com	SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION 2A, rue de Sarreguemines CS 90027 F - 67320 DRULINGEN



ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON
 28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • www.afcab.com • info@afcab.com

PRODUITS CERTIFIÉS

Norme de référence		NF A 35-027	
Catégories	Armatures sur catalogue	NON	
	Armatures sur plan	OUI	
	Armatures Spéciales	NON	
Opérations couvertes	Dressage	Gamme de diamètre : 5 à 14 mm	
	Coupe	OUI	
	Façonnage	OUI	
	Assemblage par soudage	Assemblages de montage en croix et par recouvrement, avec formage après soudage : <i>Soudage électrique par résistance – procédé n° 21 – (somme minimum des diamètres 10 mm, somme maximum des diamètres 30 mm, rapport minimum des diamètres 0,5)</i> <i>Soudage à l'arc sous flux gazeux – procédé n°135 – (somme minimum des diamètres 10 mm somme maximum des diamètres 30 mm, rapport minimum des diamètres 0,5)</i>	
		Assemblages par recouvrement transmettant des efforts (100%), sans formage après soudage : <i>Soudage à l'arc sous flux gazeux – procédé n°135 – (somme minimum des diamètres 10 mm somme maximum des diamètres 30 mm, rapport minimum des diamètres 0,5)</i>	
		Assemblages transmettant des efforts en croix, sans formage après soudage : <i>Soudage électrique par résistance – procédé n°21 – facteur de cisaillement 70% (somme minimum des diamètres 16 mm, somme maximum des diamètres 26 mm, rapport minimum des diamètres 0,9)</i> <i>Soudage à l'arc sous flux gazeux – procédé n°135 – facteur de cisaillement 70% (somme minimum des diamètres 16 mm, somme maximum des diamètres 28 mm, rapport minimum des diamètres 0,8)</i>	
Formage de panneaux soudés certifiés	OUI		
Armatures spéciales	Adjonction de dispositifs de rabotage ou d'ancrage des armatures du béton	NON	
	Armatures inoxydables	NON	
	Armatures galvanisées	NON	



ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • www.afcab.com • info@afcab.com

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les armatures conformes à la norme NF A 35-027, qui portent la marque  - **Armatures** délivrée par l'AFCAB :

— sont conformes aux plans, catalogues et/ou aux pièces écrites de la commande reçue par l'armaturier :

- ▶ Respect des diamètres d'armature, des dimensions et longueurs d'ancrage (écart toléré compris selon les cas entre 10 et 50 mm).
- ▶ Conformité des diamètres intérieur de cintrage (cf. § 4.5.2 de la norme NF A 35-027).
- ▶ Conformité des quantités d'éléments constitutifs des armatures assemblées.
- ▶ Conformité des quantités d'éléments livrés.
- ▶ Respect des prescriptions de forme.

— présentent des caractéristiques géométriques, mécaniques et technologiques conformes aux spécifications définies dans les normes relatives aux aciers pour béton armé constitutifs :

- ▶ Aciers constitutifs conformes aux normes qui leur sont applicables.
- ▶ Non-altération des caractéristiques géométriques et mécaniques au cours du dressage.
- ▶ Non-altération des caractéristiques mécaniques au cours du soudage.

— respectent les tolérances dimensionnelles prescrites (écart toléré compris selon les cas entre 10 et 50 mm),

— résultent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée suivant les dispositions du Référentiel de certification  - **Armatures** - RCC01 en vigueur,

L'AFCAB n'a pas pour mission de vérifier les études qui pourraient être réalisées par l'armaturier certifié, qu'elles concernent la constitution du catalogue ou des adaptations plus ou moins importantes des plans.



ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • www.afcab.com • info@afcab.com