

# CERTIFICAT



ARMATURES

N° **A04/059** RÉV. 10

Attribué à

**ARMETAL**

Pour les armatures fabriquées sur le site de

**LE LAMENTIN (972)**

En vertu de la présente décision notifiée par l'**AFCAB**, **AFNOR certification** accorde le droit d'usage de la marque à la société qui en est bénéficiaire pour les produits mentionnés ci-dessus, dans les conditions des Règles générales de la marque **NF** et du Référentiel de certification **NF 254**.



Date de décision : 07/01/2020

Date de validité : 31/03/2023

Le lecteur est invité à vérifier la validité de ce certificat (Cf. fiche descriptive) en consultant le site [www.afcab.org](http://www.afcab.org)  
Ce document contient 4 pages y compris celle-ci.

Pour L'AFCAB,

Bernard CRETON  
Président de l'AFCAB.

**ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON**  
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.org](http://www.afcab.org) • [info@afcab.org](mailto:info@afcab.org)

## FICHE DESCRIPTIVE

### VALIDITÉ DU CERTIFICAT

Ce certificat atteste que les produits décrits dans la présente fiche descriptive sont conformes à la norme NF A 35-027 et fabriqués conformément aux spécifications de gestion de la qualité décrites dans le Référentiel de certification **NF – Armatures – RCC01** en vigueur. Ces produits doivent porter la marque **NF - Armatures**.

Cette décision a été prise après évaluation. Elle annule et remplace toute décision antérieure. Elle est valide sous réserve de la surveillance périodique effectuée par l'**AFCAB**, qui peut prendre toute sanction prévue dans les Règles générales de la marque **NF** et dans le Référentiel de certification **NF – Armatures – RCC01** en vigueur. Le lecteur peut vérifier à tout moment que ce certificat est toujours valide en consultant le site de l'**AFCAB** : [www.afcab.org](http://www.afcab.org) rubrique "Certificats".

Le lecteur peut vérifier que le produit qui lui est livré relève de ce certificat en vérifiant que le logo **NF – Armatures** et le n° de ce certificat figurent sur l'étiquette du produit.

### TITULAIRE

| Usine de production  | Contact commercial  | Siège social   |
|--|---|--|
| ARMETAL<br>Voie n°1<br>ZI Lézarde<br>BP 232<br>F - 97284 LE LAMENTIN | Tél : (33)(0)5 96 66 60 30<br>Fax : (33)(0)5 96 51 82 82<br>E-mail : jnlr@ecomar.fr | ARMETAL<br>Voie n°1<br>ZI Lézarde<br>BP 232<br>F - 97284 LE LAMENTIN |



**ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON**  
 28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.org](http://www.afcab.org) • [info@afcab.org](mailto:info@afcab.org)

# PRODUITS CERTIFIÉS

| Norme de référence   |  | NF A 35-027  |
|----------------------|--|--|
| Catégories           | Armatures sur catalogue  | OUI  |
|                      | Armatures sur plan   | NON  |
|                      | Armatures Spéciales  | NON  |
| Opérations couvertes | Dressage   | Gamme de diamètre : 5 à 14 mm  |
|                      | Coupe  | OUI  |
|                      | Façonnage  | OUI  |
|                      | Assemblage par soudage   | Assemblages de montage en croix et par recouvrement, sans formage après soudage.<br><i>Soudage électrique par résistance – procédé n°21 – (somme mini des diamètres 10 mm, somme maxi des diamètres 20 mm, rapport mini des diamètres 0,5)</i> |
|                      | Formage de panneaux soudés certifiés                                       | NON  |
| Armatures spéciales  | Adjonction de dispositifs de raboutage ou d'ancrage des armatures du béton | NON  |
|                      | Armatures inoxydables  | NON  |
|                      | Armatures galvanisées  | NON  |



**ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON**  
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.org](http://www.afcab.org) • [info@afcab.org](mailto:info@afcab.org)

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les armatures conformes à la norme NF A 35-027, qui portent la marque  - **Armatures** délivrée par l'**AFCAB** :

- sont conformes aux plans, catalogues et/ou aux pièces écrites de la commande reçue par l'armaturier :
  - ▶ Respect des diamètres d'armature, des dimensions et longueurs d'ancrage (écart toléré compris selon les cas entre 10 et 50 mm).
  - ▶ Conformité des diamètres intérieur de cintrage (cf. § 4.5.2 de la norme NF A 35-027).
  - ▶ Conformité des quantités d'éléments constitutifs des armatures assemblées.
  - ▶ Conformité des quantités d'éléments livrées.
  - ▶ Respect des prescriptions de forme.
- présentent des caractéristiques géométriques, mécaniques et technologiques conformes aux spécifications définies dans les normes relatives aux aciers pour béton armé constitutifs :
  - ▶ Aciers constitutifs conformes aux normes qui leur sont applicables.
  - ▶ Non-altération des caractéristiques géométriques et mécaniques au cours du dressage.
  - ▶ Non-altération des caractéristiques mécaniques au cours du soudage.
- respectent les tolérances dimensionnelles prescrites (écart toléré compris selon les cas entre 10 et 50 mm),
- résultent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée suivant les dispositions du Référentiel de certification  - **Armatures** - RCC01 en vigueur,

*L'**AFCAB** n'a pas pour mission de vérifier les études qui pourraient être réalisées par l'armaturier certifié, qu'elles concernent la constitution du catalogue ou des adaptations plus ou moins importantes des plans.*



**ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON**  
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.org](http://www.afcab.org) • [info@afcab.org](mailto:info@afcab.org)