CERTIFICAT





POSE D'ARMATURES DU BÉTON

N° P11/026 RÉV. 8

Attribué a

DODIN CAMPENON BERNARD

Pour son activité de pose d'armatures

TOULOUSE (31)



Date de décision : 13/12/2023 Date de validité : 31/03/2027

Le lecteur est invité à vérifier la validité de ce certificat (Cf. fiche descriptive) en consultant le site <u>www.afcab.org</u> Ce document contient 3 pages y compris celle-ci. Pour L'AFCAB,

Bruno MARIN

Président de l'AFCAB.



ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON

28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • www.afcab.org • info@afcab.org

FICHE DESCRIPTIVE

VALIDITÉ DU CERTIFICAT

Ce certificat atteste que les activités de pose décrites dans la présente fiche descriptive sont conformes aux spécifications d'armatures posées et de gestion de la qualité décrites dans le Référentiel de certification AFCAB - Pose des armatures du béton - RCCO4 en

vigueur. Ces produits doivent porter la marque

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure. Elle est valide sous réserve de la surveillance périodique effectuée par l'**AFCAB**, qui peut prendre toute sanction prévue dans le Règlement intérieur et dans le Référentiel de certification RCC04 en vigueur. Le lecteur peut vérifier à tout moment que ce certificat est toujours valide en consultant le site de l'**AFCAB**: www.afcab.org rubrique "Certificats".

TITULAIR

Siège social DODIN CAMPENON BERNARD 20 Chemin de la Flambère BP 83128 F - 31026 TOULOUSE CEDEX Ceptact commercial Tél : (33)(0)5 62 74 80 40 Fax : (33)(0)5 61 49 20 87 Famail : dodin.campenonbernard@vinci-construction.fr



ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON 28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • www.afcab.org • info@afcab.org

POSE CERTIFIÉE

Opérations couvertes	
Coupe et façonnage occasionnel sur chantier	OUI
Pré-assemblage sur site	OUI
Assemblage par soudage	Assemblages de montage en croix, sans formage après soudage : Soudage à électrode enrobée – procédé n°111 (somme mini des diamètres 20 mm, somme maxi des diamètres 80 mm, rapport mini des diamètres 0,4) Soudage au fil fouré – procédé n°114 – (somme mini des diamètres 20 mm, somme maxi des diamètres 80 mm, rapport mini des diamètres 20,4)
Assemblage et mise en place d'armatures en coffrage	VALUE ON PARTY
Mise en place d'armatures munies de dispositifs de raboutage ou d'ancrage des armatures du béton ou de boites d'attente	A FOR SUIL A FOR SAIN
Mise en place d'accessoires pour la précontrainte (conduits et inserts)	OUI

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

La certification a pour objet d'attester que les entreprises de pose certifiées mettent en place les armatures en prement les dispositions nécessaires pour assurer que :

les armatures et accessoires sont mis en place conformément aux plans et/ou aux pièces écrites de la commande reçue par l'entreprise de pose,

Note: Il s'agit de spécifications en relation avec les Règlements de calcul, et notamment le respect du positionnement des armatures, des distances de recouvrement et d'enrobage.

- les armatures posées sont certifiées NF, les manchons et les boites d'attente sont certifiés AFCAB,
- les opérations de préparation, d'assemblage des armatures et de mise en place des armatures sont réalisées en prenant les dispositions nécessaires pour qu'elles ne soient pas détériorées au cours de ces opérations,
- en œuvre en respectant les règles préconisées par leurs fabricants, le Référentiel **AFCAB** et les règles en vigueur.

tote : La mise en œuvre des kits de précontrainte n'est pas couverte par la marque AFCAB - Pose d'armatures du béton.



ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON

28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • www.afcab.org • info@afcab.org